




| ITA

ORIZZONTE

Posizionatore manuale
per barre multiforo

carpano.it

ORIZZONTE

Posizionatore manuale per barre multiforo



Orizzonte: privo di accessori, con barra da 2000 mm

Ideale per telai o strutture leggere in cui si rende necessario un riposizionamento per agevolare il lavoro del saldatore.

Le barre Multiforo DESK 28 sono disponibili in lunghezze da 1000 a 3000 mm, con o senza trattamento di Nitrurazione ed ossidazione. Sono ovviamente compatibili con tutti gli accessori della gamma DESK 28, in particolare tutte le squadre permettono un ampliamento dell'area di lavoro.



Particolare del dispositivo di rotazione.

La barra può ruotare in modo continuo, tramite il volantino, il dispositivo è irreversibile, non ha bisogno di freno di stazionamento. Il volantino può essere sostituito da un avvitatore a batteria.




Esempio di posizionamento di tubolari bloccati dai vari accessori


L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso alle macchine descritte e non risponde per eventuali errori di stampa.

Tutti i diritti sono riservati. L'impiego e la riproduzione, anche parziale, di testi ed immagini sono possibili solo previa nostra autorizzazione scritta.

La versione più aggiornata è quella presente sul sito internet



- Peso: 250 Kg (motrice + folle) – Esclusa la barra multiforo
- Portata Max: 1500 Kg – Esclusa la barra multiforo
- Momento torcente: 900 Nm
- Barre multiforo compatibili: DSK28 L= 1000 – 2000 – 3000
- Rotazione: Manuale irreversibile





CARPANO EQUIPMENT Srl

Via del Legatore, 7 / 40138 Bologna Italy

T. +39 051 6053215 / e-mail: info@carpano.it

carpano.it