




| ITA

TWELVE & TWENTY

Posizionatori a tavola rotante
ed inclinabile da 1,2 e 2 ton

carpano.it

TWELVE & TWENTY

Posizionatori a tavola rotante ed inclinabile da 1,2 e 2 ton

Si tratta di posizionatori a tavola rotante ed inclinabile con portata massima rispettivamente di 1200 Kg e 2000 kg.

La rotazione può essere con motore in AC o Brushless con encoder.


Le tavole hanno foro passante rispettivamente Ø 132 mm e Ø 152 mm..



L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso alle attrezzature descritte e non risponde per eventuali errori di stampa.

Tutti i diritti sono riservati. L'impiego e la riproduzione, anche parziale, di testi ed immagini sono possibili solo previa nostra autorizzazione scritta.

- La versione più aggiornata è quella presente sul sito internet.



I MODELLI:

BASE: rotazione motorizzata ed inclinazione motorizzata


BR: rotazione motorizzata con motore brushless con encoder ed inclinazione motorizzata

OPZIONE PLC: controllo per sormonto, ritardo rotazione e gestione braccio pneumatico


DATI TECNICI

MODELLO	TWELVE	TWELVE BR	TWENTY	TWENTY BR
W-Max carico	1200 kg	1200 kg	2000 kg	2000 kg
W x L-Momento flettente	310 kgm	310 kgm	510 kgm	510 kgm
W x R-Momento torcente	150 kgm	150 kgm	200 kgm	200 kgm
Inclinazione	Motorizzata	Motorizzata	Motorizzata	Motorizzata
Presa di massa	300 A	300 A	300 A	300 A
Vel. di rotazione	0,16 - 1,6 rpm	0,05 - 1,6 rpm	0,1 - 1 rpm	0,01 - 1 rpm
Alimentazione	230V, mono	230V, mono	230V, mono	230V, mono
Comando a distanza	Pulsantiera	Pulsantiera	Pulsantiera	Pulsantiera
Peso	530 Kg	530 Kg	980 Kg	980 Kg

PARAMETRIC DIMENSIONAL TABLE FROM THREE TO TWENTY 300 KG TO 2000 KG POSITIONERS




MODELLO	TWELVE	TWENTY
A	965	1115
B	1290	1500
C	0°-130°	0°-130°
D	900	1200
D1	132	152
E	1102	1284
h	840	900
H	1020	1106



IMPIANTO PER L'ESECUZIONE DI RIPORTI DURI MIG/MAG SU STAMPI.

Tale configurazione prevede un posizionatore TWELVE accoppiato ad un manipolatore a base fissa modello APMICRO.

L'operatore carica il pezzo con la tavola in piano mentre il programma di ricarica avviene, con la tavola in verticale, grazie al controllo in quota degli assi del manipolatore.



IMPIANTO PER LA SALDATURA AUTOMATICA DI TUBI FLANGIATI.

L'installazione è costituita da un posizionatore TWELVE abbinato ad un manipolatore su base motorizzata modello APMICRO.

Attraverso una configurazione di questo tipo riusciamo a realizzare, con un unico impianto, saldature sia longitudinali che circolari ad asse tavola orizzontale oppure verticale.



CONDIZIONI GENERALI

1. MODALITÀ DELL'OBBLIGO DI FORNITURA

Le condizioni generali di vendita di cui appresso s'intendono sempre applicabili ad ogni ordine del compratore. Si ritiene perciò come non scritta qualsiasi clausola di fornitura contrastante con le presenti condizioni generali scritta dal compratore sui suoi ordini o su qualunque altro documento fatto pervenire al venditore. Il compratore deve inoltrare gli ordini al venditore in forma scritta. Il venditore si riserva la facoltà di accettare ordini telefonici e verbali. L'ordine si intende perfezionato quando perviene al compratore l'accettazione scritta dello stesso (conferma d'ordine) da parte del venditore o, in mancanza, automaticamente dopo 15 gg dal ricevimento dell'ordine da parte del venditore. Tutte le offerte e i prezzi sono indicativi e non impegnativi. Pertanto il venditore si considera vincolato esclusivamente da quanto espresso nelle sue conferme d'ordine.

2. TERMINI DI CONSEGNA

Le date di consegna indicate dal venditore nonché quelle riportate sugli ordini del compratore s'intendono indicative e non impegnative e sono subordinate alla fornitura puntuale da parte del compratore di tutte le specifiche, alle variazioni dovute alla disponibilità della merce presso i fornitori o a cause di forza maggiore: ritardi nelle consegne dovute a dette variazioni di disponibilità non sono imputabili al venditore, il quale non è tenuto al risarcimento di eventuali danni subiti dal compratore. Quali cause di forza maggiore sono da considerare anche gli incidenti (sul lavoro, malattie etc) ed ogni altra circostanza dalla quale può dipendere una totale o parziale riduzione di lavoro, nonché la mancanza di materie prime, difficoltà di trasporto etc. Il venditore si riserva altresì la facoltà di sospendere la consegna della merce qualora il compratore non abbia provveduto al saldo di fatture relative ad altre forniture i cui termini di pagamento siano scaduti.

La merce risulterà a tutti gli effetti consegnata al compratore nel momento in cui viene ritirata dal vettore o dal compratore stesso presso il magazzino del venditore.

3. PAGAMENTO E TERMINI DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati al domicilio del venditore e secondo le condizioni concordate.

In caso ritardo le somme dovute comporteranno di pieno diritto l'addebito di interessi sulla base del T.U.S. (tasso ufficiale di sconto) maggiorato di 5 punti. In caso di mancato pagamento il compratore è da considerarsi in mora senza necessità di alcuna intimazione da parte del venditore. La presenza di eventuali vizi e/o difetti nei prodotti non legittima il compratore a sospendere il pagamento delle fatture. Qualora il cliente dovesse sospendere e/o ritardare i pagamenti, il venditore potrà sospendere le forniture, salva la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di richiedere i danni.

4. GARANZIA

CARPANO EQUIPMENT garantisce i prodotti realizzati per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna, per un ciclo di lavoro di 8 ore giornaliere. La garanzia si intende franco stabilimento della CARPANO EQUIPMENT.

CARPANO EQUIPMENT garantisce le prestazioni dei propri prodotti in conformità alle istruzioni riportate sui relativi manuali. Per i prodotti su commessa la garanzia è inerente alle specifiche concordate con il cliente.

5. DECADIMENTO DELLA GARANZIA

Qualsiasi manomissione o intervento non autorizzato comporta il decadimento immediato della garanzia.

6. RESPONSABILITÀ PER DANNI

La responsabilità del venditore è limitata ai soli obblighi sopra riportati e resta perciò espressamente convenuto che il venditore non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da qualsiasi causa connessa all'impiego e all'utilizzo dei prodotti venduti.

CARPANO EQUIPMENT non è responsabile e non potranno pertanto essere addebitati per nessuna ragione i costi di:

- fermo macchina.
- danni diretti o indiretti dovuti al non funzionamento delle apparecchiature.
- ore di lavoro per sistemazione di eventuali problemi sulle apparecchiature.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ

Fino ad avvenuto integrale pagamento di qualsiasi credito derivante da rapporto d'affari, compreso ogni credito accessorio e fino ad avvenuto pagamento degli effetti e degli assegni consegnati, la proprietà della merce resta riservata al venditore.

8. FORO COMPETENTE

E' stabilita la competenza esclusiva del foro di Bologna per ogni controversia relativa al contratto.

9. LEGGI APPLICABILI

La legge applicabile al contratto è da ritenersi quella italiana.



CARPANO EQUIPMENT Srl

Via del Legatore, 7 / 40138 Bologna Italy

T. +39 051 6053215 / e-mail: info@carpano.it

carpano.it